

GOS.6220.9.2025.XVII

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą „*oos*”, a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 11 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 z późn. zm.) - zwanej dalej „*k.p.a.*”, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez na wniosek Pani Małgorzaty Krawczyk Szczerbińskiej Biuro Usług Projektowych, ul. Pałacowa 29/7, 59-300 Miroszowice, reprezentującej KGHM Metraco S.A., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica z dnia 25 czerwca 2025r. (data wpływu do tut.organu 04 lipca 2025 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.: **„Rozbudowa węzła redukcji i spiekania w Zakładzie Hydrometalurgii w Legnicy”** zlokalizowanego na terenie Zakładu Hydrometalurgii przy ul. Złotoryjskiej 188-190, 59-220 Legnica, na działkach ewidencyjnych o nr 6/7, 6/43, obręb Huta, m. Legnica, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Legnicy,

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania realizacji planowanego przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa węzła redukcji i spiekania w Zakładzie Hydrometalurgii w Legnicy” zlokalizowanego na terenie Zakładu Hydrometalurgii przy ul. Złotoryjskiej 188-190, 59-220 Legnica, na działkach ewidencyjnych o nr 6/7, 6/43, obręb Huta, m. Legnica.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działkach nr 6/7, 6/43, obręb Huta, gmina Legnica, powiat Legnica, m. Legnica, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Teren przedmiotowej inwestycji usytuowany jest w południowej-zachodniej części miasta Legnicy, w okolicy Huty Miedzi Legnica. Najbliższe otoczenie planowanej inwestycji to: zabudowa o charakterze przemysłowym.

Zakres działalności planowanej inwestycji został określony w § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 11 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) – jako:

- „*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1*”
- „*do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: instalacje do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych rud, koncentratów lub produktów z odzysku, przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych*”.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

II. Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1.1. W celu zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego, stale prowadzić kontrole stanu technicznego maszyn i urządzeń pracujących na terenie Zakładu.
- 1.2. Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.
- 1.3. Tankowanie oraz serwisowanie pojazdów, maszyn i urządzeń przeprowadzać na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego płynami eksploatacyjnymi, paliwem, olejami, itp.
- 1.4. W trakcie prac budowlanych chronić otwarte wykopy przed ich zalaniem oraz przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń. W przypadku potrzeby odwadniania wykopów budowlanych zasięg leja depresji nie może wykraczać poza granice terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Na ewentualne odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960. z późn. zm.) należy uzyskać stosowne zgody wodnoprawne.
- 1.5. Odpady powstające na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji magazynować selektywnie w pojemnikach lub kontenerach (szczelnych w przypadku odpadów niebezpiecznych), a następnie przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie zgody do ich dalszego zagospodarowania.
- 1.6. Wodę do celów bytowych oraz technologicznych na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji pobierać z wewnętrznej sieci wodociągowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huty Miedzi w Legnicy.
- 1.7. Ścieki bytowe na etapie realizacji inwestycji odprowadzać za pomocą istniejących węzłów sanitarnych lub przenośnych toalet typu toi-toi, a następnie za pośrednictwem podmiotów posiadających odpowiednie zgody przekazywać do oczyszczalni ścieków.

- 1.8. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej należącej do KGHM Polska Miedź S.A., a następnie przekazywać do oczyszczalni ścieków spółki Energetyka Sp. z o.o.
- 1.9. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych. W sytuacjach awaryjnych powstające ścieki przemysłowe odprowadzać do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej należącej do KGHM Polska Miedź S.A.
- 1.10. Wody opadowe lub roztopowe z terenów zakładu odprowadzać do sieci kanalizacji przemysłowo-deszczowej należącej do KGHM Polska Miedź S.A.
- 1.11. Nie dopuszczać do zanieczyszczania odpadami, ściekami bytowymi oraz przemysłowymi gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.
- 1.12. Nie przekraczać rocznej produkcji renu metalicznego na poziomie 7 000 kg.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Pani Małgorzata Krawczyk-Szczerbińska, reprezentująca firmę KGHM Metraco S.A, 59-220 Legnica, wystąpiła do tut. organu z wnioskiem z dnia 25 czerwca 2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 4 lipca 2025r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa węzła redukcji i spiekania w Zakładzie Hydrometalurgii w Legnicy” zlokalizowanego na terenie Zakładu Hydrometalurgii przy ul. Złotoryjskiej 188-190, 59-220 Legnica, na działkach ewidencyjnych o nr 6/7, 6/43, obręb Huta, m. Legnica.

Do wniosku dołączono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia – zwaną dalej *Kip* (sporządzoną we Wrocławiu w czerwcu 2025 r. przez zespół autorski firmy BMT Polska Sp. z o.o. pod kierownictwem mgr inż Wojciecha Boreckiego). Klasyfikacja inwestycji zgodnie z *Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) to:

- w § 3 ust. 2 pkt 1 „polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1”
- w związku z § 2 ust. 1 pkt 11: „do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć: instalacje do pierwotnej produkcji metali nieżelaznych z rud, koncentratów lub produktów z odzysku, przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych”

Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest na działkach nr 6/7, 6/43, obręb Huta, m. Legnica, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ponad 500 m od terenu działki planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego węzła technologicznego poprzez instalację trzeciego pieca do spiekania pelet renu metalicznego. Prace w zdecydowanej większości będą odbywać się wewnątrz istniejącego budynku. W związku z realizacją inwestycji (budowa utwardzonego dojazdu do nowej bramy) nastąpi trwałe przekształcenie fragmentu terenu biologicznie czynnego (trawnika) o powierzchni 40 m² w teren utwardzony. Rozbudowa nie spowoduje zwiększenia całkowitej rocznej zdolności produkcyjnej zakładu, która określona jest w pozwoleniu zintegrowanym Marszałka Województwa Dolnośląskiego (decyzja Nr PZ 183/2010 z dnia 22 lutego 2010 r.) i wynosi 7 Mg/rok.

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 *k.p.a.* tut. organ pismem znak GOS.6220.9.2025.XVII z dnia 8 lipca 2025r., zawiadomił Strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 10 lipca 2025 r., poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy www.bip.legnica.eu (zwanym dalej BIP) oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Legnicy (zwanym dalej ETO).

Jednocześnie tutejszy organ pismem znak GOS.6220.9.2025.XVII z dnia 8 lipca 2025 r., wystąpił z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu Raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy, Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. W dniu 10 lipca 2025 r. informacja została obwieszona publicznie.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Legnicy pismem z dnia 16 lipca 2025 r. przekazał do tut. organu zawiadomienie o przekazaniu według właściwości, informując, że organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i w związku z powyższym, przekazał organowi całość dokumentacji.

Tut. organ w dniu 23 lipca 2025 r. udzielił pisemnej informacji o wystąpieniu błędu pisarskiego w pismie z dnia 8 lipca 2025 r., w którym występował o opinię do każdego z organów, adresując pismo do czterech instytucji opiniujących przedmiotową sprawę.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 25 lipca 2025 r. znak: ZNS.9022.4.18.2025.JF poinformował, iż przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie ustawowym z przyczyn niezależnych od organu i jednocześnie ustalił nowy termin załatwienia sprawy na dzień 14 sierpnia 2025 r. Tut. organ obwieszczył informację pismem z dnia 29 lipca 2025 r., udostępnionym w BIP oraz ETO dnia 29 lipca 2025 r.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 lipca 2025 r. wyraził pisemną opinię znak: DOS-I-I.7220.13.2025.DM, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.348.2025.MN.1 z dnia 29 lipca 2025 r. zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie ze względu na konieczność szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego i wyznaczył nowy termin jej załatwienia do dnia 1 września 2025 r. Tut. organ obwieścił informację pismem z dnia 31 lipca 2025 r., udostępnionym w BIP oraz ETO dnia 6 sierpnia 2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy postanowieniem nr 81/25 z dnia 5 sierpnia 2025 r. znak: ZNS.9022.4.18.2025.JF wyraził opinię, że dla planowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem znak: V.RZŚ.4901.36.2025.MG z dnia 5 sierpnia 2025 r. wezwał tut. organ do udzielenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie, w tym ponownego wskazania kwalifikacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wystosował pismo znak: WOOŚ.4220.348.2025.MN.2 z dnia 1 września 2025 r skierowane do Pełnomocnika, w którym wezwał do złożenia wyjaśnień do *Kip*. Dodatkowo pismem znak WOOŚ.4220.348.2025.MN.3 z dnia 1 września 2025r. zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego i wyznaczył nowy termin jej załatwienia do dnia 8 października 2025r. Tut. organ obwieścił informację pismem z dnia 3 września 2025 r., udostępnionym w BIP oraz ETO dnia 10 września 2025 r. Dnia 26 września 2025 r. Pełnomocnik przesłał pismo w odpowiedzi na powyższe wezwanie wraz z załącznikiem zawierającym wymagane uzupełnienie materiału dowodowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WOOŚ.4220.348.2025.MN.4 z dnia 8 października 2025 r. zawiadomił tut. organ o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w wyznaczonym terminie z uwagi na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego i wyznaczył nowy przewidywany termin jej załatwienia do dnia 13 listopada 2025 r. Tut. organ obwieścił informację pismem z dnia 10 października 2025 r., udostępnionym w BIP oraz ETO dnia 10 października 2025 r.

Tut. organ pismem z dnia 10 października 2025 r. przekazał wyjaśnienia z dnia 26 września 2025r. wraz z załącznikiem do Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy ww. wyjaśnienia wpłyną na zmianę wcześniej zajętego stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dodatkowo tut. organ dnia 10 października przekazał wyjaśnienia z dnia 26 września 2025 r. wraz z załącznikiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy pismem z dnia 27 października 2025 r. znak: ZNS.9022.4.18.2025.JF poinformował, że przedłożone wyjaśnienia nie mają wpływu na wcześniejsze stanowisko w sprawie, wyrażone w Postanowieniu nr 81/25 z dnia 5 sierpnia 2025 r.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego pismem z dnia 28 października 2025 r. poinformował tut. organ, iż podtrzymuje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 29 lipca 2025 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem znak: WOOŚ.4220.348.2025.MN.5 z dnia 13 listopada 2025 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa węzła redukcji i spiekania w Zakładzie Hydrometalurgii w Legnicy” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Tut. organ pismem z dnia 17 listopada 2025 r. odpowiedział na pismo od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 5 sierpnia 2025 r. przesyłając wymagane wyjaśnienia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dnia 17 listopada 2025 r. przesłał zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do tut. organu, uzasadniając skomplikowanym charakterem sprawy oraz koniecznością dokonania wnikliwej analizy całości zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, jednocześnie ustalając nowy termin wydania uzgodnienia w przedmiotowym postępowaniu, nie później niż do dnia 12 stycznia 2026 r. Tut. organ obwieścił informację pismem z dnia 1 grudnia 2025 r., udostępnionym w BIP oraz ETO dnia 9 grudnia 2025 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem z dnia 3 lutego 2026 r. znak: V.RZŚ.4901.36.2025.MG wezwał Wnioskodawcę do przedłożenia uzupełnienia.

Pełnomocnik Inwestora złożył stosowne wyjaśnienia na wezwania Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2026 r. znak: V.RZŚ.4901.36.2025.MG.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pismem znak V.RZŚ.4901.36.2025.MG z dnia 17 marca 2026 r., również wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Tut. organ dnia 19 marca 2026 r. na podstawie art. 9, art. 10 § 1, oraz art. 81 *k.p.a* sporządził zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla ww. przedsięwzięcia, umożliwiając Stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Dnia 26 marca 2026 r. obwieszczenie zostało udostępnione w BIP oraz ETO.

W trakcie postępowania tutejszy organ dokonał analizy zebranych dokumentów, w tym opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego, biorąc również pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy *o oś*, zakres i lokalizację inwestycji, która przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszej decyzji, a także warunki przy prowadzeniu prac realizacyjnych i eksploatacyjnych inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ustalił, iż planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z emisją zanieczyszczeń gazowych pochodzących z układów wydechowych silników spalinowych maszyn i urządzeń używanych przy planowanych pracach montażowych. Wskutek pracy tych maszyn i urządzeń powstawał

będzie również hałas. Powyższe oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i punktowy. Oddziaływania ustąpią po zakończeniu prac montażowych, nie powodując trwałych zmian w środowisku. Odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone w wyznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych miejscach, w szczelnych pojemnikach dostosowanych do konsystencji i właściwości magazynowanych odpadów, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospodarowania. Biorąc pod uwagę charakter prac prowadzonych na etapie realizacji inwestycji realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Cały proces technologiczny prowadzony jest w hermetycznych urządzeniach, co zapobiega niezorganizowanej emisji gazów procesowych i pyłów do środowiska pracy i atmosfery. Gazy odlotowe z istniejących pieców redukcyjnych są dopalane w dopalaczu termicznym zasilanym propanem. Dla nowego pieca do spiekania projektuje się dedykowaną instalację wentylacji awaryjnej o wydajności do 4000 m³/h, która odprowadzi gazy na zewnątrz budynku w przypadku wykrycia nieszczelności lub innej sytuacji awaryjnej.

Na etapie eksploatacji źródłem emisji zorganizowanej będzie emitor E-1, obsługujący dopalacz termiczny oraz źródłem emisji niezorganizowanej będzie ok. 6 pojazdów osobowych na dobę (pracownicy) i 2-3 pojazdy ciężarowe w skali miesiąca. Źródła te będą generowały emisję do powietrza m.in. następujących substancji: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, pył PM10 i PM2,5, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne i benzen. Biorąc pod uwagę przedłożoną analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, przy uwzględnieniu utrzymania zdolności produkcyjnej na dotychczasowym poziomie, uznano, iż przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji nie powinna spowodować przekroczenia wartości odniesienia oraz dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, zgodnie z *rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87)* oraz *rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 845)*.

Wszystkie nowe urządzenia technologiczne, w tym nowy piec, wentylator awaryjny oraz zespół chłodniczy z pompami, zostaną zainstalowane wewnątrz istniejącej hali produkcyjnej.

Biorąc pod uwagę zakres planowanej inwestycji oraz odległość od najbliższej zabudowy chronionej akustycznie, eksploatacja inwestycji nie powinna spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na ww. terenach zabudowy mieszkaniowej określonych zgodnie z *rozporządzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)*.

Nowy piec będzie chłodzony w zamkniętym obiegu wody chłodzącej, co eliminuje jej zużycie w trakcie eksploatacji (poza uzupełnianiem niewielkich strat odparowania).

Powstające w obiekcie ścieki bytowe odprowadzane są do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, administrowanej przez KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica”. Sposób postępowania z wodami opadowymi i ewentualnymi ściekami przemysłowymi pozostaje bez zmian – obiekt podłączony jest do wewnętrznej kanalizacji przemysłowo-deszczowej, należącej do kompleksu Huty Miedzi „Legnica”. Rozbudowa nie

zmieni istniejącego sposobu postępowania ze ściekami. Zakład nie dokonuje i nie będzie dokonywał bezpośredniego zrzutu ścieków do wód powierzchniowych ani do ziemi.

Planowana rozbudowa ma charakter modernizacyjny i nie wiąże się ze wzrostem rocznej zdolności produkcyjnej instalacji. W związku z tym, rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji nie ulegną zmianie w stosunku do stanu obecnego. Gospodarka odpadami będzie prowadzona w sposób dotychczasowy, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym (decyzja Nr PZ 183/2010). Wszystkie powstające odpady będą magazynowane w sposób selektywny, ich magazynowanie będzie odbywać się w wydzielonych i oznakowanych miejscach. Odpady będą przekazywane wyłącznie uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary leśne, obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art.6 ust.1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz.1478 ze zm.)*. Najbliższy obszar Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052) znajduje się w odległości ok. 9,1 km. Inwestycja położona jest poza granicami głównych korytarzy ekologicznych.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz lokalizację przedsięwzięcia, oceniono skalę i rodzaj możliwego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze i stwierdzono, iż z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, lokalizację na terenie przemysłowym oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000 oraz różnorodność biologiczną.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach uzdrowiska i obszarach ochrony uzdrowiskowej obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na skalę oraz charakter przedsięwzięcia, a także lokalne i możliwe do przewidzenia na tym etapie postępowania oddziaływanie, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na skalę i zakres inwestycji, etap realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie powinien przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu. Środkami zaradczymi, niwelującymi wpływ przedsięwzięcia na klimat i zmiany klimatu, będzie

właściwa organizacja prac, w tym podjęcie na etapie realizacji i eksploatacji działań minimalizujących negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Legnicy.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. ustawy charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

P O U C Z E N I E

- 1. Od niniejszej decyzji przysługuje Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.**
- 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**
- 3. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.**
- 4. Złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania skutkuje utratą możliwości do zaskarżenia decyzji.**

**z up. Prezydenta Miasta Legnicy
Bartosz Wasilewski
Dyrektor Wydziału Środowiska
i Gospodarowania Odpadami**

Za wydanie niniejszej decyzji - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (dwieście pięć złotych).

